

BOARDING AND PRESSING OF SOCKS  
WITH AUTOMATIC STRIPPER

FORMEN UND PRESSEN VON SOCKEN  
MIT AUTOMATISCHEM ABZIEHER

HORMADO Y PRENSADO DE CALCETINES  
CON EXTRACTOR AUTOMÁTICO

ENFORMAGEM E PRENSAGEM DE PEÚGAS  
(MEIAS) COM DISPOSITIVO DE EXTRACÇÃO

OTOMATİK ÇIKARICILI, ÇORAP  
FORMALAMA VE ÜTÜLEME  
MAKINESİ

# SOCK.8

FORMAGE ET PRESSAGE DES CHAUSSETTES  
AVEC DÉFILEUR AUTOMATIQUE

**new**  
**8 forms**



*Production jusqu'à 600 paires/heure*

*Production up to 600 pairs/hour*

*Produktion bis 600 Paar/Std.*

*Producción hasta 600 pares/hora*

*Produção : até 600 pares/hora*

*Üretim : Saatte 600 çift'e kadar*

**helint**  
**international**

Since 2000 in Turkey  
Since 1891 in France



## AVANTAGES

- Encombrement compact
- Forme des chaussettes en fibres naturelles, synthétiques ou en mélange
- Utilisation des formes standard HELIOT
- Triple pressage

## TRAITEMENT

- 2 options
- Pulvérisation d'eau + 3 presses chauffantes
  - 1 presse vaporisante et chauffante + 2 presses chauffantes (effet "fer à repasser")

## CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 3,01 m
- Largeur : 1,98 m
- Hauteur : 2,98 m
- Poids : 1.300 kg
- Production : jusqu'à 600 paires/h
- Température presse : jusqu'à 200°C

- Puissance électrique installée : 11 kW
- Consommation électrique moyenne : 5 kW/h
- Consommation d'eau : 20 l/h
- Consommation air comprimé : 20 m<sup>3</sup>/h



## ADVANTAGES

- Compact floor space
- Boards socks made of natural, synthetic or blended fibres
- Use of HELIOT's standard forms
- Three pressing

## TREATMENT

- 2 options
- Water spraying + 3 heated press plates
  - 1 steam-heat press + 2 heated press plates ("ironing" effect)

## CARACTERISTICS

- Length : 3,01 m
- Width : 1,98 m
- Height : 2,98 m
- Weight : 1.300 kg
- Production : up to 600 pairs/hour
- Press temperature : up to 200°C

- Installed electric power : 11 kW
- Average electric consumption : 5 kW/h
- Water consumption : 20 l/h
- Compressed air consumption : 20 m<sup>3</sup>/h



## VORTEILE

- Kompakte Ausführung
- Formt Socken aus Naturfasern, Synthetik oder Mischgarnen
- Verwendung von genormten HELIOT-Formen
- Dreifaches Pressen

## BEHANDLUNG

- 2 Optionen
- Wasserbesprühen + 3 Heizpressen
  - 1 Verdampf- u. Heizpresse + 2 Heizpressen ("Bügeleiseneffekt")

## TECHNISCHE DATEN

- Länge : 3,01 m
- Breite : 1,98 m
- Höhe : 2,98 m
- Gewicht : 1.300 kg
- Produktion : bis 600 Paar/Std.
- Temperatur der Presse : bis 200°C

- Stromanschluß : 11 kW
- ca. Stromverbrauch : 5 kW/h
- Wasserverbrauch : 20 l/h
- Druckluftverbrauch : 20 m<sup>3</sup>/h



## VENTAJAS

- Dimensiones compactas
- Hormado de los calcetines de fibras naturales, sintéticas o mezcladas
- Utilización de las hormas estándares HELIOT
- Triple prensado

## TRATAMIENTO

- 2 opciones
- Pulverización de agua + 3 prensas calefactoras
  - 1 prensa vaporizante y calefactora + 2 prensas calefactoras (efecto de "planchado")

## CARACTERÍSTICAS

- Longitud : 3,01 m
- Ancho : 1,98 m
- Altura : 2,98 m
- Peso : 1.300 kg
- Producción : hasta 600 pares/hora
- Temperatura prensa : hasta 200°C

- Potencia eléctrica instalada : 11 kW
- Consumo eléctrico promedio : 5 kW/h
- Consumo de agua : 20 l/h
- Consumo de aire comprimido : 20 m<sup>3</sup>/h



## VANTAGENS

- Estrutura compacta
- Enformagem de péúgas (meias) em fibras naturais e/ou sintéticas
- Utilização de formas standard HELIOT
- Tripla pressagem

## TRATAMENTO

- 2 opções
- Pulverização de água + 3 prensas elétricas
  - 1 prensa vaporizante e elétrica + 2 prensas elétricas (efecto "ferro")

## CARACTÉRISTICAS

- Comprimento : 3,01 m
- Largura : 1,98 m
- Altura : 2,98 m
- Peso : 1.300 kg
- Produção : até 600 pares/hora
- Temperatura da prensa : até 200°C

- Potência : 11 kW
- Consumo elétrico médio : 5 kW/h
- Consumo de água : 20 l/h
- Consumo de ar comprimido : 20 m<sup>3</sup>/h



## AVANTAJLARI

- Yer kaplanıyıcı, kompakt makine
- Doğal, sentetik veya karışım ipliklerden tımar edilmiş çorapların formülasyonu
- Heliot standart formu kullanımı
- Üç kere presleme

## İŞLEM

- İsteğe bağlı 2 çeşit işlem şekli vardır
- Su püskürtme + 3 adet ısınan pres
  - 1 adet ısınan ve buhar püskürtten pres + 2 adet ısınan pres

## ÖZELLİKLERİ

- Uzunluk : 3,01 m
- En : 1,98 m
- Yükseklik : 2,98 m
- Ağırlık : 1.300 kg
- Üretim : Saatte 600 çift'e kadar
- Pres İstisi : 200°C dereceye kadar


- Yerleştirilmiş elektrik gücü : 11 kW
- Ortalama elektrik harcaması : Saatte 5 kW
- Su harcaması : Saatte 20 litre
- Basınçlı hava harcaması : Saatte 20 m<sup>3</sup>



Connect our  
website

<http://www.heliot-international.com>

→ **MORE INFOS**  
→ **SPARE PARTS**



Find & order in our catalogues  
your spare parts on line

24 h. / 24 - 7 days / 7

*Un réseau mondial de représentants  
pour offrir au client le meilleur  
service.*

*80 représentants dans 70 pays.*

*A worldwide sales representative  
network to offer to the customer the  
best service.*

*80 agents in 70 countries.*

*Ein Weltnetz von Agenten, um den  
Kunden den besten Service  
anzubieten. 80 Agenten in 70  
Ländern.*



*Una red mundial de representantes  
en todo el mundo para ofrecer el  
mejor servicio. 80 representantes  
en 70 países.*

*Uma rede mundial de  
representantes para oferecer ao  
cliente o melhor serviço. 80 agentes  
em 70 países.*

*70 ülkeden 80 mümessilimiz  
ile müşterilerimize daha iyi  
hizmet etmek için  
çalışmaktayız.*

**heliot**  
**international**

Factory;  
Tuzla Mermereiler Organize Sanayi Bölgesi  
7. Street No:4 34959-00  
Tuzla Istanbul / TURKEY

Sales Office;

Somteks A.Ş.  
Gümüşsuyu Prof. Tarık Zafer Tunaya Str. İzim Apt. No:15 D:9  
34437 Taksim Istanbul / TURKEY  
Telephone: +90 212 2513054 Fax: +90 212 2494849  
E-mail : info@heliotinternational.com